



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**αρ. πρωτοκόλλου : 13423/07.09.2016
αρ. μελέτης : 67/2016
προϋπολογισμός : 6.041,50
Φ.Π.Α.24% : 1.450,00
δαπάνη : 7.491,50
πίστωση : 7.500,00
Κ.Α. : 02.20.7135.02**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 2.9.2016

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

**ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΑΡΓΥΡΩ-ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Η προμήθεια αυτή γίνεται, για να μπορέσει το τμήμα περιβάλλοντος του Δήμου να εξοπλισθεί με τα απαραίτητα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει κατά την εργασία του.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας βάσει του Προϋπολογισμού της, ανέρχεται στο ποσό των 7.491,50€ με ΦΠΑ 24% και θα αντιμετωπιστεί από τον ΚΑ 02.20.7135.02 , με υπάρχουσα πίστωση 7.500 ,00 €.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για τα είδη που τους ενδιαφέρουν μόνο. **Εξαιρούνται** τα είδη των τ.π. 12, 20 και 23 που συνδυάζονται μεταξύ τους, τα οποία και θα αξιολογηθούν αθροιστικά και για τούτο θα πρέπει να δοθεί προσφορά για το σύνολο αυτών των ειδών από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα . Μεμονωμένες προσφορές σε αυτή την περίπτωση δε θα εξετασθούν.

Προσφορές που δε θα ακολουθήσουν την διαδικασία που ακολουθεί , δε θα εξετασθούν

- Όλες οι υπογεγραμμένες και με σφραγίδα, οικονομικές προσφορές, συμπληρωμένες στο έντυπο Προσφοράς , θα είναι νομισματικής μορφής #,## € (έως δυο δεκαδικά) σε σφραγισμένο κι υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα φάκελο, με εξωτερική ένδειξη **«Οικονομική προσφορά για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Τμήματος Περιβάλλοντος»** .
- Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, θα φέρουν τον αριθμό της τεχνικής προδιαγραφής της μελέτης, για την οποία αναφέρονται, θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά **«Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Τμήματος Περιβάλλοντος»**, την υπογραφή και την σφραγίδα του Οικονομικού φορέα . Όλα τα προσφερόμενα είδη, οι μάρκες και οι τύποι των οποίων θα αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά, θα είναι για επαγγελματική χρήση και τα βενζινοκίνητα εργαλεία θα συνοδεύονται από διετή εγγύηση , για τούτο θα προσκομίζονται οι εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, στα ελληνικά ή αγγλικά κι όπου δεν υπάρχουν, δείγμα. Είδος που δεν θα φέρει έντυπο προδιαγραφών ή δείγμα δε θα αξιολογηθεί για τον οικονομικό φορέα που το προτείνει.
- Αν υπάρχουν δείγματα, θα φέρουν ένδειξη της τεχνικής προδιαγραφής της μελέτης, για την οποία προορίζονται , θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα όλα μαζί και στη συσκευασία τους θα φέρουν εξωτερικά ένδειξη **Δείγματα για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Τμήματος Περιβάλλοντος** και θα φέρουν υπογραφή και την σφραγίδα του Οικονομικού φορέα. Τα δείγματα όλων των ειδών που θα προμηθευτούμε, θα παραμείνουν στην Υπηρεσία έως την οριστική παραλαβή των ειδών για τα οποία κατατέθηκαν. Η επιστροφή τους θα γίνει με ενέργειες του προμηθευτή. Τα δείγματα των οικονομικών φορέων που δε θα προμηθευτούμε θα κρατηθούν για

δύο εβδομάδες, εντός των οποίων θα πρέπει να με ενέργειες τους να επιστραφούν. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου των δύο εβδομάδων, θα αποδοθούν για χρήση .

- Οι φάκελοί της Οικονομικής Προσφοράς και των Τεχνικών Προδιαγραφών θα κλειστούν σε μεγαλύτερο φάκελο που εξωτερικά θα αναγράφει **Προσφορά για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Τμήματος Περιβάλλοντος** και θα φέρει ευδιάκριτα τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. Εάν υπάρχουν δείγματα, θα αναγράφεται εξωτερικά στο φάκελο «**συνοδεύεται από συσκευασία με δείγματα**» . Ο φάκελος αυτός θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η σφραγισμένη συσκευασία των δειγμάτων (εάν υπάρχει) θα παραδοθεί στο κεντρικό γραφείο του τμήματος Περιβάλλοντος

. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης , του Ν 4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αγ. Νικόλαος 2.9.2016

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
Γεωπόνος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδ. Τεχν. Προδ.	Προμήθεια	CPV	Μ.Μ.	Τιμή μονάδας	Ποσότη. Προμ.	Δαπάνη
1.	Αλυσίδα για Stihl MS192, HT70, 3/8 Picco micro Mini3, για λάμα 30 εκ	42675100-9	τεμ	11,5	65	747,5
2.	Αλυσίδα για Stihl 150TC, 1/4 Picco, 1.1mm, για λάμα 25 εκ	42675100-9	τεμ	14,5	20	290
3.	Αλυσίδα για Stihl HT101, 1/4 Picco 1.1mm, για λάμα 30 εκ	42675100-9	τεμ	16	5	80
4.	Αλυσίδα για Husqvarna 327 PT5S	42675100-9	τεμ	10	6	60
5.	Αλυσίδα για Husqvarna 385XP	42675100-9	τεμ	28	6	168
6.	Αλυσίδα για Husqvarna T460	42675100-9	τεμ	23	10	230
7.	Αλυσίδα για Husqvarna T425 3/8"	42675100-9	τεμ	10	65	650
8.	Γράσο για γωνιακή κίνηση χλοοκοπτικού	24951000-5	τεμ	8	6	48
9.	Εκριζωτής ζιζανίων χειρός	44511330-7	τεμ	34	1	34
10.	Ζώνες ανάρτησης πλάτης	16160000-4	τεμ	24	10	240
11.	Καρότσι κήπου	16160000-4	τεμ	50	2	100
12.	Κλαδευτήρια	44514000-6	τεμ	36	14	504
13.	Λάμα για Stihl MS192, HT70	42675100-9	τεμ	24	5	120
14.	Λάμα για Stihl 150TC	42675100-9	τεμ	23,5	3	70,5
15.	Λάμα για Stihl HT101	42675100-9	τεμ	23,5	1	23,5
16.	Λάμα για Husqvarna 385XP	42675100-9	τεμ	96	1	96
17.	Λάμα για Husqvarna 327 PT5S	42675100-9	τεμ	20	1	20
18.	Λάμα για Husqvarna T425 3/8"	42675100-9	τεμ	21	5	105
19.	Λάμα για Husqvarna T460 Rancher 20"	42675100-9	τεμ	40,5	2	81
20.	Λάμα για κλαδευτηρι τ.π.12	44514000-6	τεμ	14	7	98
21.	Μαχαίρι-ξυστρα χειρός	44514000-6	τεμ	12,5	1	12,5

Κωδ. Τεχν. Προδ.	Προμήθεια	CPV	M.M.	Τιμή μονάδας	Ποσότη. Προμ.	Δαπάνη
22.	Μίγμα για για ξυλοκοπτικά 5λτ	24951200-7	τεμ	47	3	141
23.	Πατούρα κλαδευτηριού τ.π. 12	44514000-6	τεμ	9,5	5	47,5
24.	Πριόνι ίσιο	44511500-0	τεμ	13	1	13
25.	Σκαλίδα με στείλιάρι	44511330-7	τεμ	11	3	33
26.	Καλλιεργητής βενζινοκίνητος	16710000-5	τεμ	1100	1	1100
27.	Στερεοσκόπιο με βάσεις	38515200-0	τεμ	600	1	600
28.	Ψαλίδες κλαδέυματος	44514000-6	τεμ	47	7	329
				Προϋπολογισμός		6041,5
				ΦΠΑ 24%		1450
				Σύνολο		7491,5

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 2.9.2016

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ**

**ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΑΡΓΥΡΩ-ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδ. Τεχν. Προδ.	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή
1.	Αλυσίδα για Stihl MS192, HT70,	Αλυσίδα με έγκριση της Stihl , τύπου 3/8 Picco micro Mini3, για λάμα 30 εκ
2.	Αλυσίδα για Stihl 150TC,	Αλυσίδα με έγκριση της Stihl , τύπου 1/4 Picco, 1.1mm, για λάμα 25 εκ
3.	Αλυσίδα για Stihl HT101,	Αλυσίδα με έγκριση της Stihl , τύπου 1/4 Picco 1.1mm, για λάμα 30 εκ
4.	Αλυσίδα για Husqvarna 327 PT5S	Αλυσίδα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου
5.	Αλυσίδα για Husqvarna 385XP	Αλυσίδα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου
6.	Αλυσίδα για Husqvarna T460	Αλυσίδα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου, 80 Δ
7.	Αλυσίδα για Husqvarna T425 3/8"	Αλυσίδα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου, 40 Δ
8.	Γράσο για γωνιακή κίνηση χλοοκοπτικού	Γράσο-λιπαντικό για τις κεφαλές υψηλών στροφών (γωνιακές μεταδόσεις) των χορτοκοπτικών μηχανημάτων, των μπορντουροψάλιδων .Χαρακτηριστικά ροής μελετημένα ειδικά για τις κεφαλές των χορτοκοπτικών, με ικανότητα διείσδυσης, πρόσφυσης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και δυνάμεις διάτμησης. Σταθερό στην οξείδωση.
9.	Εκριζωτής ζιζανίων χειρός	Για όρθια εργασία απομάκρυνσης ζιζανίων, τύπου Gardena. Με λεπίδες που διεισδύουν στο έδαφος, περιστρέφονται και τραβιούνται προς τα έξω με το ζιζάνιο και μηχανισμό αποβολής του ζιζανίου.
10.	Ζώνες ανάρτησης πλάτης	Ζώνες ανάρτησης πλάτης, χορτοκοπτικών . τύπου γιλέκου
11.	Καρότσι κήπου	Γαλβανιζέ, Χωρητικότητας κάδου 70lit. Τροχός, με ρουλεμάν & σαμπρέλα, 350.8 χιλ Σωλήνας σκελετού Φ-27 X 1,2mm , περίπου και το πάχος λαμαρίνας κάδου 0,6mm , περίπου. Βάρος έως 10kg
12.	Κλαδευτήρια	Τύπου Felco 31, με κάθετο τσεκούρι, λάμα από σκληρυμένο χάλυβα και ρυθμιζόμενο βιδωτό μπρούτζινο

Κωδ. Τεχν. Προδ.	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή
		άκμονα. Για κλαδιά διατομής έως 25 χιλιοστών. Λαβές από σφρηλατημένο αλουμίνιο με πλαστικές επιστρώσεις.
13.	Λάμα για Stihl MS192, HT70	Με έγκριση της Stihl, λάμα με Βήμα 3/8', πλάτος αυλακιού 1.1, μήκος κοπής 30 εκ
14.	Λάμα για Stihl 150TC	Με έγκριση της Stihl, λάμα με Rollomatic E mini, βήμα 1/4', πλάτος αυλακιού 1.1, μήκος κοπής 25 εκ
15.	Λάμα για Stihl HT101	Με έγκριση της Stihl, λάμα με Βήμα 1/4', πλάτος αυλακιού 1.1, μήκος κοπής 30 εκ.
16.	Λάμα για Husqvarna 385XP	Λάμα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου
17.	Λάμα για Husqvarna 327 PT5S	Λάμα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου
18.	Λάμα για Husqvarna T425 3/8"	Λάμα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου
19.	Λάμα για Husqvarna T460 Rancher 20"	Λάμα με έγκριση της Husqvarna για τον συγκεκριμένο τύπο αλυσοπρίονου, μήκος 50εκ
20.	Λάμα για κλαδευτηρι τ.π.12	Κατάλληλη για την τ.π.12
21.	Μαχαίρι-ξυστρα χειρός	Για την απομάκρυνση χλόης, βρύων, ζιζανίων. Τύπου Gardena Combi, σχήματος Γ, με κυρτή λεπίδα, από ανοξείδωτο ατσάλι και τροχίσμα διπλής όψης. Με προστατευτικό λεπίδας.
22.	Μίγμα για για ξυλοκοπτικά 5λτ	Λάδι με βάση ορυκτέλαιο για δίχρονους κινητήρες και για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες με χωριστό ή μεικτό σύστημα λίπανσης. Το λάδι αυτό προστίθεται σε βενζίνη για τετράχρονους κινητήρες σε αναλογία 1:50.
23.	Πατούρα κλαδευτηριού τ.π. 12	Κατάλληλη για την τ.π.12
24.	Πριόνι ίσιο	Πριόνι ίσιο με λάμα 20 εκ. επαγγελματικής χρήσης, να μη διπλώνει, με λάμα από ιαπωνικό ατσάλι, ανθεκτική στη διάβρωση και λαβή εργονομικά σχεδιασμένη, αντιολισθητική και αντοχής.
25.	Σκαλίδα με στείλιάρι	Σκαλίδα μεσαία, επαγγελματικής αντοχής, με στείλιάρι οξιάς
26.	Καλλιεργητής βενζινοκίνητος	Βενζινοκίνητος καλλιεργητής με : Τετράχρονο κινητήρα, κυλινδρισμού από 163 cm ³ , ισχύς μεγαλύτερη από 3,5 kw. Συμπλέκτη μηχανικό με ιμάντα, μετάδοση με συνεχή εμπλοκή και τελική μετάδοση με καδένα. Δυο ταχύτητες τουλάχιστον εμπρός και μια ταχύτητα πίσω. Εμπρόσθιος τροχός κύλισης, με ελαστικό. Πλευρικούς δίσκους και καλλιεργητή με μαχαίρια. Χειρολαβή αναδιπλούμενη και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος. Καθαρό βάρος όχι μεγαλύτερο των 50 κλ. Πλάτος εργασίας τουλάχιστον 800 χιλιοστά και βάθος εργασίας τουλάχιστον 325 χιλιοστά.

Κωδ. Τεχν. Προδ.	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή
27.	Στερεοσκόπιο με βάσεις	Στερεοσκόπιο τύπου Dino-Lite AM4013MΖΤ, με σώμα αλουμινίου, 8 LED λευκού χρώματος, μεγέθυνση 10X-70X, 200X, ανάλυσης 1,3 mgrx, έξοδος φωτογραφία και βίντεο, με ενσωματωμένο πολωτή φωτός που θα μπορεί να κλείσει ή να προσαρμοσθεί στο μισό. Με δυνατότητα μέτρησης και με καλιμπράρισμα. Συμβατό με win 10. Με βραχίονα σταθεροποίησης και παρατήρησης που θα φέρει δυο εναλλακτικά πόδια στήριξης. Ένα σε σχήμα πετάλου για παρατήρηση κάτω από αυτό κι ένα επίπεδο για εναπόθεση επάνω του των αντικειμένων παρατήρησης.
28.	Ψαλίδες κλαδέυματος	Χρήσης με τα δύο χέρια , με μακριές χειρολαβές από ελαφρύ κράμα μετάλλου, μήκους πάνω από 50cm , ίσιες λεπίδες από χάλυβα , για χοντρά και σκληρά κλαδιά , για επαγγελματική χρήση.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 2.9.2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΣΑΓΚΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΡΓΥΡΩ-ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τ. Π.	Προμήθεια	Ε.Μ.	Τιμή μονάδ ας	Ποσ ότ. Προ μ.	Τιμή τεμ. προσφ οράς χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη μάρκα/τύπος
1	Αλυσίδα για Stihl MS192, HT70, 3/8 Picco micro Mini3, για λάμα 30 εκ	τεμ	11,5	65		
2	Αλυσίδα για Stihl 150TC, 1/4 Picco, 1.1mm, για λάμα 25 εκ	τεμ	14,5	20		
3	Αλυσίδα για Stihl HT101, 1/4 Picco 1.1mm, για λάμα 30 εκ	τεμ	16	5		
4	Αλυσίδα για Husqvarna 327 PT5S	τεμ	10	6		
5	Αλυσίδα για Husqvarna 385XP	τεμ	28	6		
6	Αλυσίδα για Husqvarna T460	τεμ	23	10		
7	Αλυσίδα για Husqvarna T425 3/8"	τεμ	10	65		
8	Γράσο για γωνιακή κίνηση χλοοκοπτικού	τεμ	8	6		
9	Εκριζωτής ζιζανίων χειρός	τεμ	34	1		
10	Ζώνες ανάρτησης πλάτης	τεμ	24	10		
11	Καρότσι κήπου	τεμ	50	2		

Τ. Π.	Προμήθεια	Ε.Μ.	Τιμή μονάδας	Ποσ. ότ. Προμ.	Τιμή τεμ. προσφοράς χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη μάρκα/τύπος
12	Κλαδευτήρια	τεμ	36	14		
13	Λάμα για Stihl MS192, HT70	τεμ	24	5		
14	Λάμα για Stihl 150TC	τεμ	23,5	3		
15	Λάμα για Stihl HT101	τεμ	23,5	1		
16	Λάμα για Husqvarna 385XP	τεμ	96	1		
17	Λάμα για Husqvarna 327 PT5S	τεμ	20	1		
18	Λάμα για Husqvarna T425 3/8"	τεμ	21	5		
19	Λάμα για Husqvarna T460 Rancher 20"	τεμ	40,5	2		
20	Λάμα για κλαδευτηρι τ.π.12	τεμ	14	7		
21	Μαχάιρι-ξυστρα χειρός	τεμ	12,5	1		
22	Μίγμα για για ξυλοκοπτικά 5λτ	τεμ	47	3		
23	Πατούρα κλαδευτηριού τ.π. 12	τεμ	9,5	5		
24	Πριόνι ίσιο	τεμ	13	1		

Τ. Π.	Προμήθεια	E.M.	Τιμή μονάδ ας	Ποσ ότ. Προ μ.	Τιμή τεμ. προσφ οράς χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη μάρκα/τύπος
25	Σκαλίδα με στειλιάρι	τεμ	11	3		
26	Καλλιεργητής βενζινοκίνητος	τεμ	1100	1		
27	Στερεοσκόπιο με βάσεις	τεμ	600	1		
28	Ψαλίδες κλαδεύματος	τεμ	47	7		

Στην στήλη προσφερόμενος μάρκα/τύπος αναγράφεται : **η μάρκα κι ο τύπος** του προσφερόμενου είδους όπως ακριβώς στις προσκομιζόμενες από τον οικονομικό φορέα αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές . Όπου δεν υπάρχει αυτός, όπως κι όπου δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή από τον κατασκευαστή, αναγράφεται η λέξη **δείγμα**. Για αυτή την τεχνική προδιαγραφή κατατίθεται δείγμα.

Υπογραφή - Σφραγίδα

