



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

1. Πλάκα σπλισμένου σκυροδέματος
2. Στρώση ασταρώματος δύο (2) συστατικών
3. Ψεκασμός αφρού πολυουρεθάνης πάχους 40 έως 50χιλιοστά
4. Ψεκασμός υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης, βάσεως καθαρής πολυουρίας

ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

5. Κατασκευή τσιμεντοκονίας μέσου πάχους δεκατοστών, με αρμούς διαστολής ανά 25,00μ2 διαστάσεων αρμού 8mm πλάτος και 6mm βάθος
6. Κόλλα πλακιδίων
7. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30*30cm
8. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ή ΠΑΝΕΛ

5. Βαφή της πολυουρίας με ανακλαστική επίστρωση.



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)

ΘΕΣΗ : ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΕΜΑ : ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : 1

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ